



# ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADCE PO ZMĚNĚ Č. 1

Datum: červen 2022

Paré číslo: **1**

**Projektant:** Projektový ateliér AD s.r.o.  
Husova 4, 370 01 České Budějovice  
Architekt: Ing. arch. Jaroslav Daněk

## ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL:	ZASTUPITELSTVO OBCE HRADCE
POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:	1
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:	
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka:	
<b>Ing. Stanislav Anderle</b> starostka obce	<b>Ing. Jindřiška Kupcová</b> osoba zajišťující splnění kvalifikačních požadavků



## OBSAH

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT) ....	5
1. Vymezení zastavěného území .....	5
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .....	5
3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně .....	6
4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití.....	8
5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně.....	11
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výšková regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) .....	12
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit .....	19
8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a popřípadě dalších údajů § 8 katastrálního zákona .....	20
11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti .....	20
12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.....	21



# VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT)

## 1. Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Hradce je vymezeno v rozsahu znázorněném na výkrese základního členění území, a to ke dni 31. 10. 2008. Při vymezení zastavěného území se vycházelo z hranice zastavěného území dané Urbanistickou studií Hradce a z Průzkumů a rozborů.

Zastavěné území se skládá z několika samostatných částí:

- sídlo Hradce
- lokalita U Veverků
- Samoty – usedlosti v krajině
- lokality chatové zástavby.

## 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### a) Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:

Hradce jsou **tradičním sídlem vesnického osídlení**, dochovalo se několik staveb vesnické architektury zemědělských usedlostí, typických pro tento region. Jedná se o několik roztroušených **stavení - statků zemědělského charakteru** v produkčně chudší krajině. Typem zástavby se blíží charakteru vesnic Blanského lesa.

Opravy a přestavby těchto staveb je nutné provádět tak, aby nebyl setřen **tradiční ráz** sídelní struktury (zachování proporcí, tvaru střech, členění fasád, hodnotných detailů). U nových objektů je nutno dodržet **principy skladby** původních stavení, **zastřešení i barevnost** (bílé přízemí, červená krytina, sklon střech). Zároveň nesmí být narušeny nejcennější **pohledy do krajiny**.

Objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek se v řešeném území nevyskytují.

Je nutno respektovat i památkově nechráněné drobné stavby – **kapličky a boží muka**. Hodnotnějšími stavbami jsou dvě zděné kaple při cestě od severu, tzv. přední a zadní kaplička, s doprovodnými **stromy**. Také několik statků a samot je pozoruhodných svou hmotovou skladbou přirozeně zasazenou do malebné krajiny. Od těchto staveb je většinou krásný výhled do harmonicky utvářené krajiny, především k masívu Kluku a Kletě. Z novějších staveb stojí za zmínku především původní **věžová trafostanice**, dodnes v provozu, a citlivě opravený provozní objekt bývalého lomu.

Celé území obce lze považovat za území s **archeologickými nálezy**, a proto je nutno při větších stavbách a úpravách terénu vyžádat archeologický dohled nebo strpět záchranný archeologický výzkum.

### b) Přírodní hodnoty a podmínky jejich ochrany

Řešené území o výměře 120 ha leží v nadmořské výšce 450 - 508 m n.m., v klimatickém regionu B5, charakterizovaném jako mírně teplý, mírně vlhký. Krajinářsko přírodní hodnoty celého území jsou zvýšené. Životní prostředí lze charakterizovat jako velmi dobré. Poměrně zachovalé přírodní

podmínky okolní krajiny, **bohaté na lesy a vodní plochy**, přispívají k zdravému životnímu prostředí a zájmu o rekreaci.

Jedinou závadou jsou možné negativní vlivy provozu letiště Planá – celé území se nachází v jeho ochranném pásmu.

Z hlediska stávající **rozptýlené a doprovodné zeleně** je území tvořeno zhruba dvěma odlišnými typy zástavby. Jednak je to vlastní sídlo a trvale obydlené samoty, kde v druhové skladbě dominují ovocné dřeviny (jabloň, švestka, třešeň, ořešák), případně solitery lip u božích muk, na druhé straně jsou pak chatové kolonie, kde jsou časté živé ploty a okrasné výsadby jehličnanů (zerav, smrk, borovice, líska). Obec si zatím zachovává pěkný venkovský vzhled i díky tomu, že se zde nerozšířily příliš výsadby cizokrajných dřevin, jak můžeme vidět v jiných sídlech.

Na území obce je zachována rozptýlená **zeleň podél cest, dále kolem rybníků a vodotečí**. Porosty na mezích a podél cest dodávají typický ráz zdejší krajiny. Tyto porosty je možné kácet jen výjimečně, s určením náhradních výsadeb zeleně. Zeleň podél vodotečí a vodních ploch je součástí **systému ekologické stability území** a podléhá speciálnímu plánu péče stanoveném v Plánu ÚSES.

Je navrženo také několik **významných krajinných prvků** (viz výkres), ve kterých nebude intenzivně hospodařeno ani povolena výstavba, je možné tyto plochy převést do ploch veřejné zeleně.

V zájmovém území se nenachází v současnosti využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná. Evidováno je **CHLÚ** – chráněné ložiskové území stavebního kamene (bývalý lom), č.lož. 9122600.

### **3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně**

#### a) koncepce plošného a prostorového uspořádání

Urbanistická koncepce sídla je založena především na těchto hodnotách:

- zapojení jednotlivých stavení do krajiny
- skladba hmot a střech tradičního charakteru
- průhledy na hodnotné stavby – statky
- dálkové výhledy s vazbou na okolní krajinu (Kluk, Klet’).

Posílení a zachování těchto kompozičních hodnot i novou výstavbou je úkolem návrhu zástavby. Návrh předurčuje k úpravě nevhodné objekty a vhodné proluky a nedostatečně využitá území navrhuje k dostavbě. V místech dálkových vyhlídek jsou navržena odpočivná místa (objekty občanského vybavení na ploše č. 8, 27).

**Rozvojové plochy** pro bydlení a smíšené bydlení jsou navrženy v návaznosti na stávající zástavbu, s určením regulačních podmínek.

## Lokality zastavitelných (rozvojových) ploch - Hradce

+20m<sup>2</sup>

Č.lok. Funkční typ Výměra Max. počet RD v lokalitě Min.výměra poz.RD Úz.studie Limit pl.přestavby

1	III	0,92 ha	3 RD	2500 m <sup>2</sup>	ÚS	OP VN
2A	I	0,10 ha	1 RD	1000 m <sup>2</sup>		-
2B	I	0,18 ha	1 RD	1000 m <sup>2</sup>		-
3	III	1,20 ha	3 RD	2500 m <sup>2</sup>	ÚS	OP lesa
4	III	1,62 ha	3 RD	2500 m <sup>2</sup>	ÚS	-
5	III	0,25 ha	1 RD	2000 m <sup>2</sup>		OP lesa cesta
6	I	0,31 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>		-
7	I	0,41 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>		-
8	II,V	0,26 ha	-	-		-
9	III,VI	0,26 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>		OP VN
10	IV	0,35 ha	-	-		-
11	I	0,51 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>		-
12	III	0,41 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>		OP lesa
13	I	0,62 ha	2 RD	2500 m <sup>2</sup>	ÚS	OP VN
14A	I	0,38 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>	PP	OP VN
14B	I	0,25 ha	2 RD	1200 m <sup>2</sup>	PP	OP VN
15	I	0,30 ha	3 RD	1000 m <sup>2</sup>		OP VN
16	I	0,53 ha	2 RD	2500 m <sup>2</sup>		OP lesa
17	II	0,40 ha	-	-		-
18A	I	0,78 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>		OP VN
18B	II	0,52 ha	-	-		mel.
19	I	0,54 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>	ÚS	OP lesa
20A	I	0,77 ha	2 RD	2500 m <sup>2</sup>	ÚS	OP lesa
20B	I	0,24 ha	1 RD	2300 m <sup>2</sup>		OP lesa
21	III	1,15 ha	2 RD	2500 m <sup>2</sup>	ÚS	OP lesa, mel.
22	III	0,26 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>		OP lesa, mel.
23	III	0,45 ha	1 RD	2500 m <sup>2</sup>	PP	OP lesa
24	XII	0,10 ha	-	-		-
25	VII	0,14 ha	-	-		ČOV, biotop
26	XII	0,10 ha	-	-		-
27	V	0,05 ha	-	-		-
28	III	0,20 ha	1 RD	2000 m <sup>2</sup>		OP VN, mel.
29	III	0,28 ha	1 RD	1200 m <sup>2</sup>		OP lesa, mel.
30	II	0,90 ha	-	-		-
31	IV, VI	0,70 ha	-	-		OP VN
32	III	0,14 ha	1 RD	1200 m <sup>2</sup>		OP lesa

Celkem

max. 39 RD tj. cca 100 nových ob.

S touto výstavbou také souvisí **doplnění sítě místních komunikací, infrastruktury, doprovodné zeleně, hřišť a parkovišť**.

Urbanistická koncepce zachovává **rozptýlený charakter sídla** a doplňuje obytnou zástavbu o **rozvojové plochy v několika lokalitách**. Zástavba by zde měla být řídká, s postupným přechodem zahradní zeleně do krajiny.

Plochy **pro rekreaci** jsou stávající, stabilizované v rozvoji, kde jsou možné pouze přístavby a dostavby při dodržení regulačních podmínek (kap.6), a navržené (lol.10,31).

Základní kvalitou obce by měla být **průchodnost území**, průjezdnost a propojenost různých zón a funkcí. Navrhuje se proto rozšířit a zokruhovat cestní síť tak, aby se zvýšila přístupnost všech atraktivních míst krajiny.

#### b) vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby je vymezen ve výkrese základního členění území. Z hlediska členění celého území obce je celé území rozčleněno na zastavěné území a v něm vymezené plochy přestaveb, dále plochy zastavitelné a nezastavěné území.

Celé správní území je situováno v OP radiolokačního zařízení Ministerstva obrany a je zájmovým územím z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.

Přestavbové plochy jsou vymezeny dvě:

- P1 - plocha současných zahrádek, návrh plochy pro bydlení – v RD (plocha 14A,B)
- P2 – plocha současných zahrad u usedlostí, návrh ploch pro smíšené bydlení (plocha 23).

Mimo to jsou vymezeny plochy pro umístění dopravních staveb – nová propojující komunikace, rozšíření stávajících místních komunikací a křižovatky.

Dále jsou navržena protizáplavová opatření v krajině – retenční nádrž (u ČOV), ozelenění ploch a odvodnění (jednotná kanalizace).

Systém **sídelní zeleně** je opřen především o soukromou zeď zahrad a ovocných sadů, doplněnou návrhem veřejné zeleně (parková zeď, doprovodná zeď).

#### **4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití**

*4a) koncepce dopravní infrastruktury* je založena na řešení úprav na místních komunikacích.

**Místní komunikace** budou upraveny a doplněny komunikacemi o šířce min. 8,0 m mezi ploty (včetně chodníku), u bočních větví min. 7,0 m mezi ploty. Musí splňovat požadavky dopravních norem a požadavky na veřejná prostranství dle zákona o obcích a stavebního zákona včetně prováděcích vyhlášek a dodržení odstupových vzdáleností v návaznosti na zákon o provozu na komunikacích (požadavky ČSN 73 61 10, zák. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích apod.).

Poloha Hradců představuje ideální podmínky pro cykloturistiku – trasy budou doplněny po vybudování cestní sítě. Územím obce prochází turistická a cykloturistická trasa, tyto trasy navazují na celý systém stezek v okolí Č. Budějovic a jejich zachování a rozvíjení v katastru obce je nanejvýš žádoucí. Značená turistická trasa vede od Holubova přes Mříč, CHKO Blanský les, Slavče, Hradce, U Lipí, Na Klímaru, Kaliště u Lipí a dále na Č. Budějovice.



Doprava v klidu je v obci řešena parkováním vozidel na soukromých pozemcích. Předpokládá se vybudování **parkovišť v centru** obce na plochách občanského vybavení (před obecním úřadem, hřištěm) a na plochách rekreace (v chatové oblasti, v pionýrském táboře). Garážovací potřeby budou vždy vyřešeny jako součást stavby na vlastním pozemku.

**4b) koncepce technické infrastruktury** navazuje na stávající hlavní řady a rozvody. V Hradcích je pouze rozvod el. energie, bohužel na nevhodných betonových sloupech.

Jižní částí území prochází RR trasa směr Klet'.

Místní infrastruktura bude postupně doplňována dle potřeb vyvolaných umístováním staveb.

Ve všech navržených lokalitách pro stavbu RD je nutné provést před povolením výstavby **hydrogeologické posouzení** s ohledem na možné ovlivnění širšího okolí.

#### ***Zásobování elektrickou energií:***

Vzhledem k předpokládanému nárůstu soudobého odběru u ploch pro bydlení a pro další rozvojové plochy (vybavenost a rekreace) jsou navrženy dvě nové trafostanice T5 a T6 na odbočkách z vedení VN.

#### ***Zásobování teplem:***

Jako zdroj tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV vzhledem k tomu, že obec není plynořizována, připadá v úvahu především dřevo nebo pelety. Pro rozvojové plochy je možné počítat s navýšením elektrického vytápění, především akumulčního nebo tepelných čerpadel. Ohřev TUV je vhodné doplnit slunečními kolektory na střechách objektů.

#### ***Zásobování vodou:***

Stávající systém zásobování pitnou vodou s pomocí domovních studní a vrtů vyhovuje stávajícím potřebám, avšak s ohledem na uvažovaný rozvoj obce je vhodné výhledově zrealizovat výstavbu veřejného vodovodu.

**V jednotlivých lokalitách, pro které je předepsáno pořízení územní studie, bude prověřen a navržen způsob zásobování vodou, který bude odsouhlasen vodoprávním úřadem. Výjimku tvoří lokalita 19, kde je možnost řešit zásobování vodou individuálně. Ostatní lokality, které nebudou řešeny územní studií, budou řešeny individuálně.**

Lokálně lze využít pro potřeby nové zástavby i stávající vodní zdroje – studny v blízkosti chatové zástavby.

Výhledově je navržen **vodovod** tvořený zdroji, úpravou vody s akumulací a s čerpáním (ATS) a vlastním vodovodem. Vodní zdroj je navržen k umístění do prostoru mezi rybníkem v jižní části sídla a dětským táborem. Při využití stávající studny v areálu tábora pro zbytek obce dojde ke zlepšení kvality vody, která trpí sezónním odběrem. Pro zajištění dostatečného množství vody návrh zásobování pitnou vodou počítá i s novou studnou. Nutné je vyhlásit ochranná pásma, I. OP oplotit a vyhlásit OP II. stupně. Rozvodné řady jsou vedeny tak, aby bylo možno zásobovat většinu trvale obydlených objektů v sídle včetně navržené zástavby. Vzhledem k rozptýlenosti

zástavby je volen větvový systém. Voda je přivedena do vlastního sídla, k Veverkům i k samotám v JV části obce.

### ***Odkanalizování***

Obec je bez obecní kanalizace, splaškové odpadní vody z domácností jsou jímány v septikách a žumpách. **V jednotlivých lokalitách, pro které je předepsáno pořízení územní studie, bude proto prověřen a navržen způsob odkanalizování, který bude odsouhlasen vodoprávním úřadem. Výjimku tvoří lokalita 19, kde je možnost řešit odkanalizování individuálně.** Ostatní lokality, které nebudou řešeny územní studií, budou řešeny individuálně.

Výhledově je navrženo odvedení odpadních vod jednotnou kanalizací na dvě čističky odpadních vod pro celou obec Hradce. Řešení se odvíjí od členitosti terénu a roztroušené zástavby.

**Centrální navržená ČOV** umožní čistit splaškové odpadní vody od obyvatel z největší části sídla, přičemž odpadní vody z lokality U Veverků a od dětského tábora lze napojit tak, že budou odlehčeny v odlehčovací komoře, zachyceny v čerpací jímce a čerpány do navržené gravitační kanalizace. Pro ochranu provozu ČOV a nerušeného bydlení bude navrženo ochranné pásmo ČOV (vyznačena je maximální možná hranice negativních vlivů ČOV). Ve vhodných lokalitách lze řešit i oddílnou kanalizaci pokud to bude ekonomičtější.

Pro čištění odpadních vod od zástavby v jihovýchodní části sídla (Samoty) je navržena samostatná ČOV (např. kořenová ČOV + rybník na dočištění – částečně zde funguje již nyní v přirozeném stavu).

Ostatní lokality budou řešeny v územní studii, například společnou domovní ČOV. Dešťové vody budou přednostně akumulovány a vsakovány na vlastních pozemcích.

### **Odpady**

Domovní odpady budou separovány a vhodně ukládány a odváženy dle zákona o odpadech. Sběrné místo bude zřízeno v plochách občanského vybavení.

#### ***4c) koncepce občanského vybavení „veřejného a nekomerčního“ charakteru***

Pro občanské vybavení nekomerční jsou vymezeny pouze plochy obecních budov v místě stávajícího obecního úřadu. Zde může být i stanoviště pro pojízdnou prodejnu a kontejnery na sběr separovaného odpadu. S dalšími plochami nekomerčními není uvažováno.

#### ***4d) koncepce veřejných prostranství***

Veřejná prostranství zahrnují volné (neoplocené) plochy komunikací, odstavných ploch, veřejné zeleně a veřejné infrastruktury v sídle.

Hlavním veřejným prostorem bývá návesní prostor, který je v Hradcích nahrazen pásy zeleně podél páteřní obslužné komunikace. Tato zeleň je v návrhu rozšířena a doplněna odstavnými plochami, dětským hřištěm a odpočinkovými kouty.

**5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně**

5a) vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Uspořádání krajiny je vymezeno v hlavním výkrese.

Změny využití nezastavěných ploch je možné pouze v navrženém uspořádání.

Podmínky pro využití jednotlivých ploch jsou popsány v kapitole 6.

5b) návrh ÚSES

Na území obce zasahují **dvě lokální biocentra vymezená** ("Pod Robolovým" kopcem u Dehtářského potoka a široké údolí jižně Hradců s vlhkými loukami). Biocentra jsou vzájemně propojena biokoridory (pokračujícími i mimo území), sledujícími převážně vodní toky s břehovými porosty.

Návrh MÚSES řeší krátkodobé i dlouhodobé perspektivy hospodaření v krajině z hlediska její ekologické stability. Mezi krátkodobé a relativně rychle realizovatelné úkoly patří např. změny kultur (převedení orné půdy na trvalé travní porosty), agrotechniky a intenzity hnojení, technologická kázeň při aplikaci hnojiv a ochranných prostředků. Dlouhodobé úkoly jsou různě časově i finančně náročné, ale teprve po jejich realizaci se zvýší stabilita krajiny na potřebnou úroveň. Jsou to např. nové cesty v polních tratích s doprovodnou zelení, revitalizace drobných vodotečí, postižených melioračními zásahy a podél nich vytvoření funkčních liniových společenstev travních porostů se stromovým a keřovým patrem, udržení a doplnění rozptýlené zeleně.

**Prvky ÚSES v řešeném území:**

<b>číslo</b>	<b>funkčnost</b>	<b>význam</b>
LBC1	existující	lokální biocentrum (část)
LBC2	existující	lokální biocentrum a VKP
LBK3	existující	lokální biokoridor na vodoteči
LBK4	částečně existující	lokální biokoridor

**V plochách interakčních prvků a biocentra a biokoridoru ÚSES lze umístit pouze:**

- krajinná zeleně, les, doprovodná zeleně, travní porosty
- pěší cesty a cyklistické stezky
- obslužné a účelové komunikace pouze s kolmým křížením biokoridorů
- vodní plochy a toky
- liniové stavby technické infrastruktury – jen v nejnútnejším rozsahu.

V řešeném území se nachází několik IP - interakční prvky krajiny, porosty krajinné zeleně, hodnotné především z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování rozmanitosti krajiny.

#### 5c) stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zajištěna stávající i navrženou sítí účelových polních a lesních cest a návrhem pěších tras. Tyto cesty a trasy musí zůstat veřejně přístupné.

#### 5d) vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi

V řešeném území je možné uplatnit řadu krajinářských, protierozních a protipovodňových opatření, která pomohou zvýšit retenční schopnost krajiny - navrženo je několik ploch veřejné zeleně (příp. parková úprava) a další plochy přírodní - doprovodné zeleně, což nahradí zrychlený odtok a úbytek vody způsobený novou výstavbou. Dále jsou navrženy rybníky v blízkosti nových ČOV s retenční funkcí.

V rámci pozemků potoků je vhodné realizovat další revitalizační opatření (meandry, stupně, břehová zeleně).

#### 5e) vymezení ploch pro rekreaci

Pro rekreaci individuální jsou vymezeny plochy stávající, zastavěné, i navržené, zastavitelné.

Pro volnou a sportovní rekreaci je možné využít ploch stávající zeleně a areál dětského tábora. Na dvou místech – na místech dalekého rozhledu - jsou navrženy **rozhledny** s odpočívkou (plochy občanského vybavení č. 8, 27).

Rekreační zázemí mohou mít také ubytovací kapacity usedlostí a penzionů.

#### 5f) vymezení ploch pro dobývání nerostů

V zájmovém území se nenachází využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná. Evidováno je CHLÚ – chráněné ložiskové území stavebního kamene (bývalý lom), č. lož. 9122600, tato evidence je navržena ke zrušení. Těžba není navrhována.

**6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výšková regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití)**

#### 6a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Celé správní území obce je vymezeno na plochy s tímto převažujícím (hlavním) způsobem využití:

### **Zastavěné území a zastavitelné plochy:**

- I - plochy bydlení – v RD**
- II - plochy bydlení – zahrady a sady**
- III - plochy smíšené obytné**
- IV - plochy rekreace**
- V - plochy občanského vybavení**
- VI - plochy veřejných prostranství**
- VII - plochy technické infrastruktury**

### **Nezastavěné území:**

- VIII - plochy zemědělské – orná půda**
- IX - plochy zemědělské – travní fond**
- X - plochy lesní**
- XI - plochy přírodní**
- XII - plochy vodní a vodohospodářské.**

6b) Ustanovení přípustného, nepřípustného, popř. podmíněně přípustného využití (platí pro navrhované stavby a jejich změny v zastavěném území i zastavitelných plochách)

### **I - plochy bydlení – v RD**

#### **Na plochách je přípustné umístit:**

stavby a přístavby rodinných domů izolovaných s vestavěným občanským vybavením nerušícím bydlení, pokud funkce bydlení bude v užitkových plochách převažovat, ubytování do 10 osob  
rekreační a užitkové zahrady, bazény, stavby pro rekreaci sloužící pro obyvatele rodinného domu, hřiště pro děti apod.  
související technickou infrastrukturu, plochy obslužné dopravy a veřejné zeleně

#### **Nepřípustné je umístit:**

samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup (jedna na pozemku),  
stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,  
provozy a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny  
autokempy a tábořiště, čerpací stanice, odstavné plochy nákladní dopravy  
ostatní stavby nesouvisející s funkcí bydlení.

#### **Podmínky zástavby s ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz:**

- minimální **velikost stavebního pozemku** pro jeden RD v zastavitelných plochách a v plochách přestavby č.1 - 32 je stanovena v tabulce „**Lokality zastavitelných (rozvojových) ploch – Hradce**“, **kap. 3**, s tolerancí 20 m<sup>2</sup>.
- minimální velikost stavebního pozemku pro jeden RD v zastavěném území, tzn. na pozemcích u stávajících RD, bude **min. 1000 m<sup>2</sup>**, s tolerancí 20m<sup>2</sup>.
- stavby budou pouze přízemní, popř. s obytným podkrovím, se symetrickým zastřešením, sedlovou, polovalbovou či valbovou střechou o sklonu 35 – 45°, s výškou hřebene max. 9m, krytina tašková, přesahy střechy minimální
- zastavitelnost pozemku do 20%

- odstupy RD od hranice pozemků min. 10 m se stanovují pro rozvojové lokality č. 16, 18 a 20.
- fasády budou barvy bílé nebo světle tónované, bez použití lesklých obkladů
- oplocení pozemku přiléhající k obecní veřejné komunikaci musí být max. 1,8 m vysoké (vč. podezdívky)
- zástavba bude umísťována min. 20 m od okraje lesa, aby nemohlo dojít k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení lesnického hospodaření na nich.
- domky budou jednoduchých hmot, štíty plné rovné či valbové, do ulice plné na stavební čáru.

## **II - plochy bydlení – zahrady a sady**

### **V tomto území je přípustné umísťovat:**

účelové stavby související se zahrádkářskou a chovatelskou činností (max. jedna na pozemku), garáž nebo přístřešek (max. jedna na pozemku)  
 zeleň plošná, liniová, vodní plochy, skleníky, prodejny výpěstků apod.,  
 plochy související infrastruktury a dopravy  
 plochy vodní  
 stavby pro sport sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti

### **Nepřípustné je zejména umístění:**

stavby pro bydlení, stavby pro rekreaci, občanské vybavenosti, výrobu a skladování, provozy a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

### **Podmínky zástavby s ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz:**

- velikost jedné zahrady (pozemku) min. 1000 m<sup>2</sup>
- stavby pouze přízemní, max. do 50 m<sup>2</sup> zastavěné plochy
- stavby se symetrickým zastřešením, sedlovou, popřípadě valbovou střechou, o sklonu 35 – 45°
- tašková krytina
- zastavitelnost pozemku do 5 %
- oplocení pozemku přiléhající k obecní veřejné komunikaci musí být max. 1,5 m vysoké (vč. podezdívky) s využitím dřevěných materiálů.

## **III - plochy smíšené obytné**

### **Na plochách je přípustné umísťovat:**

zejména stavby a přístavby rodinných domů izolovaných, výjimečně dvojdomků  
 občanské vybavení nerušící bydlení, k obsluze přilehlého území  
 penziony do 20 lůžek  
 rekreační a užitkové zahrady, vodní plochy, stavby pro sport a rekreaci sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod.  
 související technickou infrastrukturu, plochy obslužné dopravy a veřejné zeleně  
 hospodářské a malé výrobní a drobné opravárenské objekty - nerušící bydlení.

### **Nepřípustné je umísťovat:**

samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup,

stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování o velikosti nad 2000 m<sup>3</sup> obestavěného objemu,  
provozy a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny  
autokempy a tábořiště, čerpací stanice, odstavné plochy nákladní dopravy  
ostatní stavby nesouvisející s funkcí bydlení nebo ubytování.

**Podmínky zástavby** s ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz:

- minimální **velikost stavebního pozemku** pro jeden RD v zastavitelných plochách a v plochách přestavby č.1 - 32 je stanovena v tabulce „**Lokality zastavitelných (rozvojových) ploch – Hradce**“, **kap. 3**, s tolerancí 20 m<sup>2</sup>
- minimální velikost stavebního pozemku pro jeden RD nebo jednu rekreační chalupu v zastavěném území, tzn.na pozemcích u stávajících RD, bude **min. 1000 m<sup>2</sup>**, s tolerancí 20m<sup>2</sup>
- odstup staveb od hranice pozemku min. 10 m se stanovuje pro rozvojové lokality č. 1, 3, 4 a 21
- štíty budou orientovány ke komunikaci, max. vzdálenost objektů od komunikace 40 m
- stavby do 1 NP, výjimečně při přestavbě až 2 NP, se střechou o sklonu 40 – 45°, s výškou hřebene max. 10 m, poměr výšky spodní části k výšce střechy nesmí být větší než 1,0, krytina tašková červená
- převládající bude barva fasád bílá, popř. světlá lehce tónovaná
- zastavitelnost pozemku do 25 %
- zástavba bude umístována min. 20 m od okraje lesa, aby nemohlo dojít k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení lesnického hospodaření na nich.

#### **IV - plochy rekreace**

**Na těchto plochách je přípustné umístit**

stavby, plochy a zařízení pro hromadnou i individuální rekreaci a sport,  
stavby občanského vybavení (služby, ubytování apod.) s vazbou na sport nebo hromadnou rekreaci,  
plochy související technické infrastruktury, dopravy a zeleně

**Nepřípustné je umístit:**

samostatné stavby pro bydlení,  
stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,  
provozy a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní rekreační zóny.

**Podmínky zástavby** s ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz:

- velikost pozemku **min. 500 m<sup>2</sup>**
- odstup staveb od hranice pozemku min. 5 m
- stavby do 1 NP, se střechou o sklonu 35 – 45°, s výškou hřebene max. 8 m, krytina tašková
- zastavitelnost pozemku **do 20 %**
- zástavba bude umístována min. 10 m od okraje lesa, aby nemohlo dojít k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení lesnického hospodaření na nich
- zástavba bude umístována min. 15 m od kraje místních komunikací.

## **V - plochy občanského vybavení**

### **V území je přípustné umístit:**

objekty občanského vybavení, zejména stavby pro administrativu, pro služby komerčního a obchodního charakteru a vzdělávací, ubytovací a stravovací zařízení, hřiště související technická infrastruktura, dopravní plochy, hřiště a veřejná zeleň

### **Nepřípustné je umístění:**

samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci, stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování, provozny a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní zóny.

### **Podmínky zástavby s ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz:**

- objekty musí být přízemní (s možností podkroví), s max. výškou hřebene do 10 m a okapové římsy do 5 m nad úroveň terénu
- zastavitelnost pozemku (popř. areálu) do 40%
- velikost jednotlivých objektů max. 15 x 30 m
- na fasádách a střeších nebudou použity lesklé materiály (lesklé obklady, plechy).

## **VI - plochy veřejných prostranství**

### **Na plochách je přípustné umístit:**

zeleň liniová a plošná, rekreační les  
stavby pro sport a volný čas, zejména drobná hřiště a herní objekty pro sport a rekreaci, odpočinkové plochy, drobnou architekturu doplňující rekreační charakter území apod.,  
stavby technického a dopravního vybavení pouze zabezpečující provoz území s výjimkou garáží, parkovací a odstavné plochy jen v nezbytném rozsahu nenarušujícím funkci zeleně  
stavby vodohospodářské, vodní plochy a toky, reklamní zařízení apod.

### **Nepřípustné je umístit:**

stavby pro bydlení,  
stavby pro individuální rekreaci,  
stavby pro ostatní občanskou vybavenost,  
stavby pro výrobu a skladování,  
provozny a činnosti, které jsou provázány hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

## **VII - plochy technické infrastruktury**

### **V tomto území je přípustné umístit:**

stavby technické a dopravní vybavenosti sloužící potřebě funkčního využití,  
technické stanice (např. čerpací, čistící, regulační apod.)  
zeleň plošná, liniová  
vodní a vodohospodářské plochy.  
skládky a sběrný odpadů



**Nepřípustné je umístění:**

stavby neuvedené jako přípustné, zejména stavby pro bydlení a ubytování.

**Podmínky zástavby s ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz:**

- zastavitelnost pozemku (popř. areálu) do 50 %
- na fasádách a střeších nebudou použity lesklé materiály (lesklé obklady, plechy).
- stavby výškové (stožáry apod.) budou posouzeny s ohledem na zásah do krajinného rázu.

**Nezastavěné území:****VIII - plochy zemědělské – orná půda****Přípustné funkce:**

plochy zemědělské – orná půda a trvalé travní porosty  
plochy lesa (PUPFL) a energetických plodin  
plochy vody a vodních toků menšího rozsahu  
krajinná zeleň  
pěší cesty a cyklistické stezky a účelové cesty

**Podmíněně přípustné funkce:**

stavby dopravy a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu  
stavby pro ochranu přírody  
menší stavby pro zemědělské a lesnické hospodaření

**Nepřípustné funkce:**

výstavba ostatních objektů neuvedených výše  
stavby pro individuální rekreaci.

**IX - plochy zemědělské – travní fond****Přípustné funkce:**

plochy zemědělské – trvalé travní porosty  
plochy lesa (PUPFL) a energetických plodin  
plochy vody a vodních toků menšího rozsahu, krajinná zeleň  
pěší cesty a cyklistické stezky a účelové cesty

**Podmíněně přípustné funkce:**

stavby liniové dopravní a technické infrastruktury - jen v nezbytném rozsahu  
plochy lesa (PUPFL) – v menším rozsahu do 1 ha  
vodohospodářské stavby – sloužící k zlepšení stability a rozmanitosti krajiny  
stavby pro zemědělské a lesnické hospodaření – jen sloužící pro obhospodařování ploch

**Nepřípustné funkce:**

výstavba ostatních objektů neuvedených výše  
stavby pro bydlení a individuální rekreaci.

## **X - plochy lesní**

### **Přípustné:**

plochy lesa (PUPFL)  
plochy vody a vodních toků menšího rozsahu  
pěší cesty a cyklistické stezky a účelové cesty  
stavby pro ochranu přírody, včelíny, obory  
stavby pro lesnické hospodaření

### **Podmíněně jsou přípustné:**

stavby liniové dopravní a technické infrastruktury - v nezbytném rozsahu  
V ochranném pásmu lesa lze situovat funkční plochy zastavitelného území – jen za předpokladu, že před realizací veškeré výstavby, která se dotkne 50-ti metrového ochranného pásma PUPFL, je nutno požádat příslušný orgán státní správy lesů o souhlas s umístěním stavby v OP PUPFL. Dále je nutné respektovat podmínky vlastníků PUPFL, které mohou mít vliv na využití ploch zasahujících do ochranného pásma PUPFL.

### **Nepřípustné funkce:**

výstavba ostatních objektů  
stavby pro bydlení a individuální rekreaci.

## **XI - plochy přírodní**

### **Přípustné využití:**

krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, travní porosty  
pěší cesty a cyklistické stezky  
obslužné a účelové komunikace  
vodní plochy a toky.

### **Podmíněně přípustné využití:**

stavby pro zemědělskou a lesní výrobu - související s využitím ploch  
včelíny, drobné infrastrukturní objekty a energetická zařízení – v min. rozsahu.

### **Nepřípustné využití:**

ostatní stavby neuvedené jako přípustné a podmíněně.

## **XII - plochy vodní a vodohospodářské**

### **Přípustné:**

vodní plochy, vodní díla, krajinná zeleň, doprovodná zeleň, travní porosty

### **Podmíněně přípustné:**

účelové a pěší cesty a cyklistické stezky – jen po březích a hrázích a v nezbytném rozsahu  
technická infrastruktura – jen související s funkcí vodní plochy

### **Nepřípustné využití:**

ostatní stavby, zejména skládky a sklady chemikálií a pohonných hmot.

6c) Při veškeré činnosti je třeba dále respektovat tato stávající **ochranná pásma**:

- významné krajinné prvky (VKP registrované, ze zákona)
- ochranné pásmo – vzdálenost 50 m od kraje lesa, u lokality 19 je možno min. 13 m.
- ochranná pásma inženýrských sítí (VN, trafostanice, vodovody, kabelová vedení)
- ochranná pásma vodních zdrojů (domovní a společné studny)
- ochranné pásmo radioreléové trasy
- ochranné pásmo letiště Planá.

**7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit**

7a) V řešeném území jsou navrženy tyto plochy pro VPS:

A – rozšíření místních komunikací

- A1 – vjezd do obce
- A2 – příjezd západ
- A3 – jižní spojka
- A4 – průjezd obcí
- A5 – průjezd jih
- A6 – MK k samotám

B – vodovodní řady

- B1 – severní větev
- B2 – západní větev
- B3 – východní větev
- B4 – jižní spojka
- B5 – vodní zdroj a propojení
- B6 – přívod k samotám
- B7 – rozvody samoty

C – kanalizační řady

- C1 – severní větev
- C2 – svod na ČOV
- C3 – jižní větev
- C4 – střední větev

D – čištění odpadních vod

- D1 – ČOV Hradce
- D2 – usazovací rybník Hradce
- D3 – ČOV s rybníkem Samoty

E – vedení VN vč. trafostanic

- E1 – větev sever vč. TS
- E2 – větev Samoty vč. TS

F – propojující nové místní komunikace

- F1 – propojení u pionýrského tábora
- F3 – propojení Samoty

G – odstavné a parkovací plochy

G1 – parkování u chatové lokality – min. 6 míst

G2 – parkování - severní okraj obce – min. 4 místa

G3 – parkoviště centrum – min. 4 místa

G4 – parkoviště jih – min. 4 místa.

7b) Asanační zásahy nejsou navrženy.

**8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a popřípadě dalších údajů § 8 katastrálního zákona**

Předkupní práva nejsou územním plánem stanovena.

**9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti**

9a) Seznam ploch k prověření územní studií (viz výkres Základní členění území)

- plocha 1 – rozvojová lokalita - smíšená obytná
- plocha 3 – rozvojová lokalita - smíšená obytná
- plocha 4 – rozvojová lokalita - smíšená obytná
- plocha 13 – rozvojová lokalita – bydlení – v RD
- plocha 19 – rozvojová lokalita - bydlení – v RD
- plocha 20A – rozvojová lokalita - bydlení – v RD
- plocha 21 – rozvojová lokalita - smíšená obytná.

**V jednotlivých lokalitách, pro které je předepsáno pořízení územní studie, bude prověřen a navržen způsob zásobování vodou a způsob odkanalizování, který bude odsouhlasen vodoprávním úřadem.** Územní studie musí také stanovit odstupy staveb, hmotové řešení, vymezení prostoru pro obslužné komunikace a pro technickou infrastrukturu.

Koncepce dopravní infrastruktury a koncepce technické infrastruktury (zásobování el. energií, teplem, vodou a odkanalizování) bude řešeno dle kap. 4 – koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění.

9b) Stanovení lhůty pro pořízení územních studií a schválení pořizovatelem a vložení dat do ústřední evidence

Lhůta pro pořízení územních studií a jejich projednání a zaevidování v souladu se stavebním zákonem se stanovuje do 10 let od schválení tohoto ÚP.

**10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části**

1. Dokumentace územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 21 listů A4 textové části (strany 4 až 21 tohoto opatření obecné povahy).
2. Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 5 výkresy.

Seznam příloh:

Výkres č. 1	Výkres základního členění území	1 : 5 000
Výkres č. 2	Hlavní výkres	1 : 5 000
Výkres č. 3	Koncepce veřejné infrastruktury	1 : 5 000
Výkres č. 4	Veřejně prospěšné stavby a opatření	1 : 5 000
Výkres č. 5	Koordinační výkres	1 : 5 000