

Obec Hradce

Zdeňka Kropáčková, starostka
Hradce
370 01 České Budějovice

Tel: 774 081 046

Email: ou.hradce@seznam.cz

Sídlo společnosti:

Asfalt OK s.r.o.
Jírovцова 32
České Budějovice 370 01
IČO: 28095740

Kontakty:

Tel./fax: 387 997 314
Mobil: 606 688 838
Email: asfaltok@asfaltok.cz
www: asfaltok.cz

Nabídka č.: CN 061-2014

Kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Velát

Datum: 5.6.2014

CENOVÁ NABÍDKA: Oprava komunikací a zalití spár v obci Hradce.

Vážená paní starostko,
společnost **ASFALT OK s.r.o.** Vám nabízí jedinečnou opravu asfaltových vozovek technologií **SILKOT**. Tato technologie umožňuje velmi efektivní opravu výtluků, překopů, prasklin a dalších poruch asfaltových komunikací bez jakýchkoliv stavebních zásahů do vozovky. Životnost opraveného místa je přitom prodloužována až o 5 let, opravené místo dále nepraská a oproti běžně používaným technologiím se jedná o ekonomicky výhodnější ale podstatně kvalitnější variantu opravy.

Se strojem **SILKOT** najedeme nad opravované místo a sklopíme zadní nahřívací čelo. Výtluk a jeho okolí začneme nahřívát sálavým teplem na kontrolovanou teplotu 150 - 160°C po dobu cca 8 - 12 min. Po nahřátí pracovníci rozruší ocelovými hráběmi zahřátou plochu a doplní výtluk asfaltovou směsí ohřátou ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku, který je součástí stroje. Opravované místo se pečlivě urovná a následuje dokonalé zhuštění vibračním válcem. Neopravujeme pouze samotný výtluk, ale i jeho bezprostřední okolí, abychom zamezili jeho dalšímu praskání. Okolí opravovaného místa se dokonale spojí a vzniká jedna homogenní bezespárová plocha. Po cca 15 minutách po zaválcování je možné po opraveném místě opět normálně jezdit.

Oprava spár je prováděna speciální asfaltovou zálivkou a následným posypem protismykovým minerálním granulátem.
Opravovaná spára je nejprve vyčištěna od zanesených nečistot jako je prach, drobné kamínky, mech apod. Čištění spáry je prováděno mechanicky nebo "vyfoukáním" vysokotlakým vzduchem. Po takovéto přípravě podkladu následuje zalití samotné spáry speciální asfaltovou zálivkou. Zálivka se propojí se stávajícím povrchem a vytváří pružný spoj. Tato aplikace je prováděna za horka. Bezprostředně po zalití spáry je její povrch ošetřen protismykovým minerálním posypem. Tento posyp zajišťuje, aby spára slinula s okolní vozovkou a její povrch měl přibližně stejný stupeň hrubosti právě jako okolní vozovka. Opravenou spáru je možné ihned zatížit dopravou.

Pro obec Hradce jsme připravili následující nabídku:

sídlo společnosti:

ASFALT OK s.r.o.
Jírovцова 32
370 01 České Budějovice

kontakty:

Tel./fax: 387 315 099
mobil: 606 688 838
asfaltok@asfaltok.cz

Lokalita Č.1 – od křižovatky u kolejí ke křižovatce dole (Švejkar)

Popis	M.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Oprava technologií SILKOT.	545 m2	450,00 Kč	245 358,00 Kč
Zalítí spár	998 m	70,00 Kč	69 860,00 Kč
Cena celkem bez DPH			315 218,00 Kč
DPH 21%			66 195,78 Kč
Cena celkem vč. DPH			381 413,78 Kč

Lokalita Č.2 – od křižovatky dole (Švejkar) na konec obce

Popis	M.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Oprava technologií SILKOT.	292 m2	450,00 Kč	131 400,00 Kč
Zalítí spár	643 m	70,00 Kč	45 010,00 Kč
Cena celkem bez DPH			176 410,00 Kč
DPH 21%			37 046,10 Kč
Cena celkem vč. DPH			213 456,10 Kč

Lokalita Č.3 – od křižovatky u kolejí vpravo

Popis	M.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Oprava technologií SILKOT.	252 m2	450,00 Kč	113 400,00 Kč
Zalítí spár	1 175 m	70,00 Kč	82 250,00 Kč
Cena celkem bez DPH			195 650,00 Kč
DPH 21%			41 086,50 Kč
Cena celkem vč. DPH			236 739,50 Kč

Ceny jsou stanoveny na minimální množství oprav technologií SILKOT 200 m2 a zalítí spár 1000 m.

Fakturace za provedení oprav technologií SILKOT a zalítí spár bude samostatně a fakturováno bude skutečně provedené množství.

VÝHODY TECHNOLOGIE SILKOT:

- bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky
- po opravě nevzniká spára
- opravené místo nepraská díky dokonalému slnutí podkladu
- opravené místo má trvanlivost o 3 až 5 let delší než při provedení běžné opravy
- oprava je až 2,5 krát levnější než frézování a pokládka nového asfaltu
- oprava je velmi rychlá, trvá 15 – 25 minut
- opravy je možné provádět i v zimním období až do -10°C
- oprava je ekologická, používá recyklovaný materiál
- po opravě je možné místo rychle uvést do provozu

OPRAVA SPÁR:

- oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence
- neošetřené spáry či trhliny zapříčiňují rozsáhlé poruchy asfaltových komunikací
- oprava 1bm spáry je několikanásobně levnější než oprava 1m2 výtluhu

ZÁRUKA:

Na provedené opravy technologií SILKOT a na opravu spár Vám bude poskytnuta záruka v délce 18 měsíců.

TERMÍN PROVEDENÍ OPRAV:

Možný termín zahájení oprav srpen 2014 (nebo dle dohody).
V případě vytrvalého deště nelze provádět.

PLATNOST NABÍDKY:

Nabídka je platná do 30.9.2014

S přátelským pozdravem

Ing. Vítězslav Velát
jednatel společnosti
+420 606 688 838



ASFALT OK s.r.o.
Opravy komunikací


Jírovčova 1343/32
370 01 České Budějovice
TČ: 280 95 740

sídlo společnosti:
ASFALT OK s.r.o.
Jírovčova 32
370 01 České Budějovice

kontakty:
Tel./fax: 387 315 099
mobil: 606 688 838
asfaltok@asfaltok.cz


www.asfaltok.cz

HRAD CE



HRADČE

LOKALITA 3





0 50 100 150 200 250 300 350 m

1 : 12 000, © Seznam.cz, a.s., © 2011 NAVTEQ All rights reserved